

At the time of initial posting on June 25, 2021, individuals using assistive technology may not be able to fully access the information contained in this document. A fully accessible version of the document is in preparation and will be posted as soon as it is ready. We regret any inconvenience that this may cause our readers. For assistance, please send an e-mail to ocod@fda.hhs.gov and include 508 Accommodation and the title of the document in the subject line of your e-mail.

אינפארמאציע בלאט פאר די וועלכע באקומען און פאר געהילפן (גבאים)

די עמערדזשענסי באנוץ ערלויבעניש (עמערדזשענסי יוס אויטאריזעישאן – EUA) פון די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין צו פארמיידן די קאָראָנאַווירוס קראַנקייט 2019 (קאָויד-19)

ביי מענטשן פון 12 יאר אלט און העכער

איר ווערט געאַפּפּערט צו באקומען די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין צו פארמיידן (צוריקצוהאלטן) די קאָראָנאַווירוס קראַנקייט 2019 (קאָויד-19) וואס ווערט פאראורזאכט (אנגעברענגט) דורך סאַרס-קאָו-2. די דאזיגע אינפארמאציע בלאט אנטהאלט אינפארמאציע אייך צו העלפן פארשטיין די געפארן און בענעפיטן פון די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין – וואס איר וועט מעגליך באקומען וויבאלד עס קומט איצט פאַר א פאַנדעמיע (מגיפה) פון קאָויד-19.

די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין איז א וואַקסין און קען מעגליך פארמיידן פון אייך צו ווערן אנגעשטעקט פון קאָויד-19. עס איז נישט פארהאן קיין וואַקסין צו פארמיידן קאָויד-19 וואס איז באשטעטיגט דורך די פאראייניגטע שטאטן עסן און דראג אדמיניסטראציע (FDA).

לייענט די דאזיגע אינפארמאציע בלאט פאר אינפארמאציע איבער די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין. רעדט צו די וואַקסינאציע פראָוויידער (דער וואס שטעלט צו די וואַקסין) אויב איר האט סיי וועלכע פראַגן. די באשלוס איז אייערס – יא אדער נישט צו באקומען די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין.

די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין ווערט געגיבן אין א סעריע פון צוויי דאָזעס, דריי וואכן אפגערוקט איינע פון די אנדערע – אין די מוסקל.

די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין וועט מעגליך נישט באשיצן יעדן איינעם.

די דאזיגע אינפארמאציע בלאט איז מעגליך געענדערט (אַפּדעיטעד) געווארן. פאר די נייעסטע אינפארמאציע בלאט, ביטע זעט www.cvdvaccine.com.

וואס דארפט איר וויסן בעפאר איר באקומט די וואַקסין?

וואס איז דאס קאָויד-19?

קאָויד-19 קראַנקייט ווערט פאראורזאכט (קומט) פון א קאָראָנאַווירוס (א סארט באציל) וואס ווערט אנגערופן סאַרס-קאָו-2. די דאזיגע סארט קאָראָנאַווירוס איז קיינמאל נישט געזעהן געווארן בעפאר. איר קענט ווערן אנגעשטעקט פון קאָויד-19 דורך קאָנטאַקט (אנרירן אדער שטיין נאענט) מיט א מענטש וואס האט די וירוס. עס איז הויפטזעכליך א קראַנקייט פון די אטעמען ארגאנען (איברים) אבער עס קען אויך ווירקן אויף אנדערע איברים. מענטשן מיט קאָויד-19 האבן באריכטעט א רייע פון סימפטאמען, אנגעהויבן פון מילדע סימפטאמען ביז שווערע קראַנקייט. סימפטאמען קענען זיך ארויסווייזן צוויי ביז 14 טעג נאכן אויסגעשטעלט ווערן צום וירוס. די סימפטאמען קענען אריינרעכענען: פיבער אדער טשילס (א ציטער); היס; קורצע אטעם; שוואכקייט; ווייטאגן אין די מוסקלען אדער קערפער; קאָפּוויי; פארלירן די טעם אדער שמעק; האלזוויי; פארשטאפטע אדער רונענדע נאז; איבל אדער אויסברעכן; לויזע מאגן (שלושול/דייעריע).

וואס איז די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין?

די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין איז אן אומבאשטעטיגטע וואַקסין וואס קען מעגליך פארמיידן קאָויד-19. עס איז נישט פארהאן קיין FDA-באשטעטיגטע וואַקסין צו פארמיידן קאָויד-19.

די FDA האט באשטעטיגט דאס עמערדזשענסי באנוץ פון די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין צו פארמיידן קאָויד-19 אין מענטשן פון 12 יאר אלט און ארויף אונטער אן "עמערדזשענסי באנוץ ערלויבעניש" (עמערדזשענסי יוס אויטארייזעישאן – EUA). אין אנדערע ווערטער, וויבאלד עס רעדט זיך פון א דרינגנדע מצב, האט די רעגירונג'ס געזונטהייט ארגאניזאציע ערלויבט צו גיבן די וואַקסין פאר ערוואַקסענע וואס שטימען צו דערצו.

פאר מער אינפארמאציע איבער אן EUA, זעהט די אפטיילונג "וואס איז אן עמערדזשענסי באנוץ ערלויבעניש?" ביים סוף פון די אינפארמאציע בלאט.

וואס זאלט איר לאזן וויסן פאר דער וואס גיבט אייך די וואַקסין בעפאר איר באקומט די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין?
לאזט וויסן פאר דער וואס גיבט אייך די וואַקסין איבער אלע פון אייערע מעדיצינישע אומשטענדן, אריינרעכענענדיג אויב איר:

- האט סיי וועלכע אלערגיעס
- האט געהאט מייאָוקאַרדייטיס (אנטצינדונג פון די הארץ מוסקלען) אדער פעריקאַרדייטיס (אנטצינדונג פון די הייטל אינדרויסן פון די הארץ)
- האט א פיבער (היץ)
- האט א בלוטיגונג קראנקייט אדער אויב איר נעמט איין בלוט טינערס (מעדיצינען וואס פארדינערן די בלוט וו.צ.ב. אספירין א.ד.ג.)
- זענט אימינאָקאַמפראַמיזט (איר האט א שוואכע אימיון סיסטעם) אדער איר נעמט איין א מעדיצין וועלכע ווירקט (איז משפיע) אויף אייער אימיון סיסטעם
- זענט טראָגעדיג (פרעגנענט) אדער פלאנירט צו ווערן טראָגעדיג
- טוט פיטערן פון די ברוסט (ברעסט-פיידינג)
- האט באקומען אן אנדערע קאָויד-19 וואַקסין
- האט אמאל געחלש'ט פון א מעדיצין וואס ווערט געגעבן אלץ איין איינשפריץ

ווער זאל באקומען די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין?
עפ.די.עי. האט באשטעטיגט דאס עמערדזשענסי באנוץ פון די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין פאר מענטשן פון 12 יאר אלט און העכער.

ווער זאל נישט באקומען די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין?
איר זאלט נישט באקומען די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין אויב איר:

- האט געהאט א שווערע אלערגישע רעאקציע נאכן באקומען א פריערדיגע דאָזע פון די וואַקסין
- האט געהאט א שווערע אלערגישע רעאקציע צו סיי וועלכע באשטאנדטייל פון די דאזיגע וואַקסין

וואס זענען די באשטאנדטיילן אין די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין?
די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין אנטהאלט די פאלגנדע באשטאנדטיילן:
עם.אר.ען.עי. (mRNA), ליפידס (lipids) (4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-), 2 [(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, and (cholesterol), פאָטאַסיום קלאָרייד (potassium chloride), מאָנאָבעיסיק פאָטאַסיום פאָספּעיט (monobasic potassium phosphate), סאָדיום קלאָרייד (sodium chloride),

דייבעיסיק סאָדיום פאָספעיט דייהיידרעיט (dibasic sodium phosphate dihydrate), און סוקראַז (sucrose).

וויאזוי ווערט די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין געגבן?

די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין וועט געגבן ווערן פאר אייך אין די פארעם פון אן איינשפריצונג (אינדזשעקשען) אין די מוסקל.

די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין סעריע באשטייט פון צוויי דאָזעס געגבן דריי וואכן אפגערוקט איינס פון די צווייטע.

אויב איר באקומט איין דאזע פון די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין, דאן זאלט איר באקומען א צווייטע דאזע פון די זעלבע וואַקסין דריי וואכן שפעטער צו פארענדיגן די אימוניזאציע סעריע.

איז די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין גענוצט געווארן בעפאר?

די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין איז אן אומבאשטעטיגטע וואַקסין. אין קלינישע פראבעס האבן בערך 23,000 מענטשן פון 12 יאר און העכער באקומען כאטש איין דאָזע פון די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין.

וואס זענען די בענעפיטן (מעלות) פון די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין?

אין אן אנגייענדע קלינישע פראבע (שטודיע/טרייעל) האט די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין זיך ארויסגעוויזן צו פארמיידן קאָויד-19 נאכן געבן צוויי דאָזעס – דריי וואכן אפגערוקט. די געדויער (משך פון צייט) ווי לאנג די שיצונג קעגן קאָויד-19 האלט אָן איז דערווייל אומבאקאנט.

וואס זענען די געפארן פון די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין?

עס איז דא א קליינע אויסזיכט אז די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין קען גורם זיין א שווערע אלערגישע רעאקציע. א שווערע אלערגישע רעאקציע געשעהט געווענטליך פון אפאר מינוט ביז א שעה נאכן באקומען א דאזע פון די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין. דערפאר וועט אייער וואַקסינאציע פראָוויידער אייך מעגליך בעטן צו ווארטן ביי די פלאץ וואו איר האט באקומען אייער וואַקסין אז מען זאל אכטונג גיבן אויף אייך נאך די וואַקסינאציע. סימנעם פון א שווערע אלערגישע רעאקציע קענען אריינרעכענען:

- שוועריקייטן צו אטעמען
- אויפגעשוואלענע פנים אדער האלז
- א שנעלע הארץ קלאפ
- א שלעכטע אויסשלאג (רעש) אויף אייער קערפער
- א שווינדל און שוואכקייט

מייאָוקאַרדייטיס (אנטצינדונג פון די הארץ מוסקלען) און פעריקאַרדייטיס (אנטצינדונג פון די הייטל אינדרויסן פון די הארץ) זענען געשעהן צו טייל מענטשן וועלכע האבן באקומען די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין. ביי רוב פון די מענטשן האבן זיך די סימפטאמען אנגעהויבן ביז אפאר טעג נאכן באקומען די צווייטע דאזע פון די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין. די אויסזיכט אז דאס זאל געשעהן איז גאר קליין. איר זאלט זיך באלד ווענדן צו באקומען מעדיצינישע הילף אויב איר באקומט סיי וועלכע פון די פאלגנדע סימפטאמען נאכן באקומען די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין:

- ווייטאג אין די ברוסטקאסטן
- קורצע אטעם
- פילן א שנעלע, נישט מסודר'דיגע אדער זייער א שטארקע הארץ-קלאפ

זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקסט) וואס זענען באריכטעט געווארן מיט די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין רעכענען אריין:

- שווערע אלערגישע רעאקציעס
- מילדע אלערגישע רעאקציעס ווי למשל אן אויסשלאג (רעש), קראצן, בלאטערן (הייווס) אדער געשווילעכץ אויף די פנים
- מייאָוקאַרדייטיס (אנטצינדונג פון די הארץ מוסקלען)
- פעריקאַרדייטיס (אנטצינדונג פון די הייטל אינדרויסן פון די הארץ)
- ווייטאג אויפן ארט פונעם איינשפריצונג
- מידקייט
- קאפויי
- ווייטאגן אין די מוסקלען
- טשילס (א ציטער)
- ווייטאגן אין די דזשאוינטס (געלענקן)
- פיבער
- געשווילעכץ אויפן ארט פונעם איינשפריצונג
- ריטליכקייט אויפן ארט פונעם איינשפריצונג
- איבל
- זיך נישט גוט פילן
- געשוואלענע לימפ נאודס (לימפע נאדן – לימפעדינאפעטי)
- לויזע מאגן (דייעריע)
- ברעכן
- ווייטאג אין די ארעם

די אויבנדערמאנטע זענען מעגליך נישט אלע מעגליכע זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקסט) פון די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין. ערנסטע און אומערווארטעטע זייטיגע ווירקונגען קענען זיך באווייזן. די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין ווערט נאכאלץ שטודירט אין קלינישע פראבעס (שטודיעס/טרייעלס).

וואס זאל איך טוהן וועגן זייטיגע ווירקונגען?

אויב עס באפאלט אייך א שווערע אלערגישע רעאקציע, דאן רופט 1-1-9, אדער ווענדט אייך צו די נאענסטע שפיטאל.

רופט אן די פראָוויידער פון די וואַקסין אדער אייער העלטקעיר פראָוויידער (דאקטאר) אויב איר האט סיי וועלכע זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקסט) וועלכע באדערן אייך אדער אזעלכע וואס גייען נישט אוועק.

טוט באריכטן די זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקסט) צו די FDA/CDC וואַקסין אומגעוואונטשענע געשעעניש באריכטונג סיסטעם (VAERS). די VAERS אומזיסטע (טאָל-פרייע) טעלעפאן נומער איז 1-800-822-7967 אדער באריכט דורך די וועבזייטל (אויפן אינטערנעט) צו <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html>. ביטע שרייבט אריין "Pfizer BioNTech COVID-19 Vaccine EUA" (פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין עמערדזשענסי באנוץ ערלויבעניש) אין די ערשטע שורה פון קעסטל נומער 18 אויף די באריכט פארעם.

אין צוגאב קענט איר באריכטן זייטיגע ווירקונגען צו פייזער אינק. דורך די פאלגנדע פארבינדונגס אינפארמאציע.

טעלעפאן נומער	פאקס נומער	וועבזייטל
---------------	------------	-----------

1-800-438-1985	1-866-635-8337	www.pfizersafteyreporting.com
----------------	----------------	--

איר וועט אויך מעגליך געגעבן ווערן אן אָפּציע זיך איינצושרייבן אין v-safe (ווי-סעיף). V-safe איז א נייע פרייוויליגע (דאס מיינט אז איר זענט נישט געצווינגען עס צו נוצן) סמארטפאן-באזירטע מיטל וואס נוצט טעקסט מעסעדזשעס און די אינטערנעט אויסצופרעגן און צו נאכצופאלגן די מצב פון די וועלכע זענען וואַקסינירט געווארן כדי צו אויפדעקן פאָטענציאלע זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) נאכן באקומען די קאָויד-19 וואַקסין. V-safe פרעגט פראגן וואס העלפן די CDC אויפצופאָסן אויף די זיכערהייט פון די קאָויד-19 וואַקסיןען. V-safe שטעלט אויך צו צו רעדן מיט א מענטש אויפן טעלעפאן דורך די CDC צו נאכפאלגן אויב אנטוילנעמער באריכטן אן ערנסטע השפעה אויף די געזונטהייט נאך די קאָויד-19 וואַקסינאציע. פאר מער אינפארמאציע איבער וויאזוי זיך איינצושרייבן, באזוכט: www.cdc.gov/vsafe.

וואס געשעהט אויב איך באשלוס נישט צו נעמען די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין?

עס איז אייער באשלוס (ברירה) יא אדער נישט צו באקומען די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין. אויב באשלוסט איר נישט צו באקומען די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין, דאן וועט דאס נישט טוישן אייער סטאנדארט (מאסשטאביגע/געווענטליכע) מעדיצינישע קעיר.

זענען פארהאן אנדערע אָפּציעס (ברירות) צו פארמיידן קאָויד-19 חוץ פון די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין?

דערווייל איז נישט פארהאן קיין אלטערנאטיווע (אנדערע) וואַקסין צו פארמיידן קאָויד-19. נאך וואַקסיןען קעגן קאָויד-19 זענען מעגליך אוועילעבעל אונטער אן עמערדזשענסי באנוץ ערלויבעניש (EUA).

צו קען איך באקומען די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין צוזאמען מיט אנדערע וואַקסיןען?

עס איז נישט פארהאן קיין אינפארמאציע איבער דאס באנוץ פון די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין צוזאמען מיט אנדערע וואַקסיןען.

וואס איז אויב איך בין טראָגעדיג אדער איך פיטער פון די ברוסט (ברעסטפיד)?
 אויב איר זענט טראָגעדיג אדער איר פיטערט פון די ברוסט (ברעסטפיד), דאן רעדט דורך אייערע אָפּציעס מיט אייער העלטקעיר פראָוויידער (דאקטאר).

וועט די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין מיך גיבן קאָויד-19?

ניין. די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין אנטהאלט נישט סאַרס-קאָו-2 און עס איז אוממעגליך אז עס זאל אייך אנשטעקן מיט קאָויד-19.


היט אויף אייער וואַקסינאציע קאַרטל

ווען איר באקומט אייער ערשטע דאזע וועט איר באקומען א וואַקסינאציע קאַרטל אייך אָנצוהוייזן ווען צו צוריקקומען פאר אייער צווייטע דאזע פון די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואַקסין. געדענקט צו ברענגן אייער קאַרטל ווען איר קומט צוריק.

ווייטערע אינפארמאציע

אויב האט איר פראגן (שאלות), דאן באזוכט די וועבזייטל אדער רופט די טעלעפאן נומער אונטן.

אנצוקומען צו די לעצטע אינפארמאציע בלאט, ביטע סקענט די QR קאָד אונטן.

טעלעפאן נומער	גלאבאלע וועבזייטל
1-877-829-2619 1-877-VAX-CO19	www.cvdvaccine.com 

וויאזוי קען איך לערנען מער?

- פרעגט די וואקסין פראוויידער.
- באזוכט די CDC ביי <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html>.
- באזוכט די FDA ביי <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization>.
- פארבינדט אייך מיט אייער לאקאלע אדער סטעיט העלט דעפארטמענט (געזונטהייט אפטיילונג).

וואו וועט מײן וואקסינאציע אינפארמאציע רעקארדירט ווערן?

די וואקסינאציע פראוויידער וועט מעגליך אריינרעכענען אייער וואקסינאציע אינפארמאציע אין די אימוניזאציע איפארמאציע סיסטעם (IIS) פון אייער סטעיט/לאקאלע אינסטאנץ (דזשוריסדיקשען) אדער אין אן אנדערע באשטימטע סיסטעם. דאס וועט פארזיכערן אז איר באקומט די זעלבע וואקסין ווען איר קומט צוריק פאר די צווייטע דאָזע. פאר מער אינפארמאציע איבער IIS'ס באזוכט <https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html>

צו קען איך ווערן געבעטן אן אדמיניסטראציע אפצאל פארן באקומען די קאָויד-19 וואקסין?

ניין. אין די יעצטיגע צייט קען דער פראוויידער נישט בעטן פון אייך קיין אפצאל פאר א וואקסין דאזע, און עס קען נישט איינגעמאנט ווערן פון אייך קיין שום וואקסין אדמיניסטראציע אפצאל אדער סיי וועלכע אנדערע אפצאל אויב איר באקומט נאר א קאָויד-19 וואקסין. די וואקסינאציע פראוויידערס וועלן אבער מעגליך פראבירן צו ווערן צוריקגעצאלט פון א פראגראם אדער אינשורענס פלאן וואס דעקט קאָויד-19 וואקסין אדמיניסטראציע אפצאלן פאר דער וואס באקומען די וואקסין (ו.צ.ב. פרויוואטע אינשורענס, מעדיקער, מעדיקעיד, העלט רעסארסן און סערוויסעס אדמיניסטראציע [HRSA] קאָויד-19 אָנאינשורד פראגראם פאר מענטשן וואס האבן נישט קיין אינשורענס).

וואו קען איך באריכטן א פאל פון חשד פון שווינדל?

מענטשן וואס דערוויסן זיך פון סיי וועלכע מעגליכע פארלעצונגען פון די CDC קאָויד-19 וואקסינאציע פראגראם פאדערונגען ווערן געבעטן דאס צו באריכטן צו די אפיס פון די

אינספקטאר דזשענעראל פון די פאראייניגטע שטאטן דעפארטמענט און העלט ענד היומען סערוויסעס ביי 1-800-447-8477 אדער ביי <https://tips.hhs.gov>.

וואס איז די "קאונטערמעזשערס אינדזשורי קאמפענסעישען פראגראם"?

די "קאונטערמעזשערס אינדזשורי קאמפענסעישען פראגראם" (די שאָדן פארגיטיגונג/אנטשיידיגונג פראגראם – CICP) איז א פעדעראלע פראגראם וואס קען אייך ארויסהעלפן צו באצאלן פאר די קאָסטן פון מעדיצינישע קעיר און אנדערע ספעציפישע אויסגאבן פאר געוויסע מענטשן וועלכע זענען ערנסט געשעדיגט געווארן דורך געוויסע מעדיצינען אדער וואקסינען, אריינרעכענענדיג די דאזיגע וואקסינן. געווענטליך מוז אן אנקלאג אריינגעגעבן ווערן צו די CICP ביז איין (1) יאר פון די דאטום ווען איר האט באקומען די וואקסינן. צו לערנען מער איבער די פראגראם, באזוכט www.hrsa.gov/cicp/ אדער רופט אן 1-855-266-2427.

וואס איז אן עמערדזשענסי באנוץ ערלויבעניש (EUA)?

די פאראייניגטע שטאטן FDA האט ערלויבט דאס באנוץ פון די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואקסינ אונטער אן עמערדזשענסי צוטריט מעכאניזם (שיטה) וואס ווערט גערופן אן "EUA". די EUA איז באזירט אויף א דעקלעראציע פון די סעקרעטאר פון די געזונטהייט און מענטשליכע סערוויסעס דעפארטמענט (HHS) אז די איצטיגע אומשטענדן בארעכטיגן די עמערדזשענסי באנוץ פון מעדיצינען און ביאָלאָגישע פראדוקטן דורכאויס די קאָויד-19 פאָנדעמיע (מגיפה).

די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואקסינ איז נישט אריבערגעגאנגען די זעלבע סארט איבערבליק (ריוויז) ווי א פראדוקט וועלכע איז באשטעטיגט געווארן דורך די FDA. די FDA קען ארויסגיבן אן EUA אונטער געוויסע אומשטענדן, דאס רעכנט אריין אין די איצטיגע צושטאנד ווען עס זענען נישט פארהאן קיינע באגנוגנדע, באשטעטיגטע אַלטערנאַטיוון (אנדערע מעדיצינען). אין צוגאב איז די FDA'ס באשלוס באזירט אויף אלע וויסנשאפטליכע (סייענטיפיק) באווייזן וואס זענען דא איצט – וועלכע ווייזן אז די פראדוקט קען מעגליך זיין עפעקטיוו צו פארמיידן קאָויד-19 דורכאויס די קאָויד-19 פאָנדעמיע (מגיפה). ווי אויך, ווייזן די סימנים אז די באקאנטע און פאָטענציאלע געפארן פון די פראדוקט וועגן איבער די באקאנטע און פאָטענציאלע געפארן פון די פראדוקט. אלע פון די דערמאנטע באדינגונגען (תנאים) דארפן פארפילט ווערן כדי צו ערלויבן דאס באנוץ פון די פראדוקט אין די מעדיצינישע באהאנדלונגען פון פאציענטן דורכאויס די קאָויד-19 פאָנדעמיע (מגיפה).

די EUA פאר די פייזער-בייאָוענטעק קאָויד-19 וואקסינ וועט זיין גילטיג אזוי לאנג ווי די קאָויד-19 EUA דעקלעראציע וואס בארעכטיגט די עמערדזשענסי באנוץ פון די פראדוקטן איז אנגייענד, חוץ אויב די דעקלעראציע וועט פארענדיגט אדער צוריקגעצויגן ווערן (וואס דאן וועלן די פראדוקטן מער נישט מעגן גענוצט ווערן).



פראדוצירט דורך
פייזער אינק., ניו יארק
Pfizer Inc., New York, NY 10017

BIONTECH

פראדוצירט פאר
בייאענטעק מעניופעקטשורינג
BioNTech Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 12
55131 Mainz, Germany

LAB-1451-4.2a

איבערגעארבעט: יוני 25, 2021



סקענט דאס צו אָפּטאָן אַז די דאזיגע אינפארמאציע בלאט איז
פארגעשטעלט געווארן פאר דער וואס באקומט די וואקסין פאר די
עלעקטראנישע מעדיצינישע רעקארד/אימוניזאציע אינפארמאציע
סיסטעם.

באקאנד דאטום: 05.2021

שטעלט צו די דאזיגע איבערזעצונג אלץ א סערוויס פאר א ברייטע אינטערנאציאנאלע FDA עף.די.עי.
פובליקום. מיר האפן אז די איבערזעצונג איז אייך ביהילפיג. כאטש וואס די אגענטור האט זיך
אנגעשטרענגט צו ערהאלטן אן איבערזעצונג וואס טייטשט איבער וואס עס שטייט אין ענגליש אויף די
פונקליכסטע פארנעם, דאך פארשטייען מיר אז עס קען זיין אז די איבערגעזעצטע (איבערגעטייטשטע)
ווערסיע (גירסא) איז נישט אזוי פונקטליך, קלאר אדער קאמפלעט ווי די ענגלישע ווערסיע. די אפיציעלע
ווערסיע פון די דאזיגע דאקומענט איז די ענגלישע ווערסיע.