

પ્રાપ્તકર્તા અને સંભાળ રાખનારાઓ માટે ફેક્ટશીટ  
18 વર્ષ અને તેનાથી વધુ પુખ્ત વ્યક્તિઓમાં કોરોનાવાયરસ રોગચાળો 2019 (COVID-19) ને  
રોકવા માટે આધુનિક કોવિડ -19 રસીના કટોકટીના ઉપયોગ માટે અધિકૃતિ (EUA)

SARS-CoV-2 દ્વારા થતી કોરોનાવાયરસ રોગ 2019 (COVID-19) ને રોકવા માટે તમને Moderna  
**COVID-19 Vaccine** (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) આપવામાં આવી રહી છે. આ ફેક્ટશીટમાં મોડર્ના **COVID-19** રસીના જોખમો અને ફાયદાઓ સમજવામાં મદદ માટેની માહિતી આપવામાં આવી છે, જે કદાચ તમે  
પ્રાપ્ત કરી શકો છો કારણ કે હાલમાં કોવિડ -19 નો રોગચાળો છે.

**Moderna COVID-19 Vaccine** (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) એક રસી છે અને તે તમને **COVID-19** થતું  
અટકાવી શકે છે. **COVID-19** ને રોકવા માટે યુ.એસ. ફ્લડ એન્ડ ફ્રોગ એડમિનિસ્ટ્રેશન (FDA) માન્ય કોઈ  
રસી ઉપલબ્ધ નથી.

**Moderna COVID-19 Vaccine** (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) વિશેની માહિતી માટે આ ફેક્ટશીટ વાંચો. જો  
તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય તો રસીકરણ પ્રદાતા સાથે વાત કરો. **Moderna COVID-19 Vaccine** (મોડર્ના  
કોવિડ-19 રસી) લેવી અથવા નહીં તે તમારી પસંદગી છે.

**Moderna COVID-19 Vaccine** (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) સનાયુમાં 1 મહિનાની અંતરે 2-ડોઝની શ્રેણી  
તરીકે આપવામાં આવે છે.

**Moderna COVID-19 Vaccine** (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) દરેકને સુરક્ષા ન પણ આપી શકે.

આ ફેક્ટશીટ અપડેટ થઈ શકે છે. તાજેતરની ફેક્ટશીટ માટે, કૃપા કરીને નીચેની મુલાકાત લો

[www.modernatx.com/covid19vaccine-eua](http://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua).

તમે આ રસી લો તે પહેલાં તમારે શું જાણવાની જરૂર છે

COVID-19 શું છે?

**COVID-19** એ SARS-CoV-2 નામના કોરોનાવાયરસથી થતો રોગ છે. આ પ્રકારના કોરોનાવાયરસ આ  
પહેલાં જોવા મળ્યા નથી. તમે આ વાયરસ ધરાવતા અન્ય વ્યક્તિ સાથે સંપર્કમાં આવો ત્યારે તમને  
**COVID-19** થઈ શકે છે. તે મુખ્યત્વે શ્વસન તંત્રની બિમારી છે જે અન્ય અવયવોને પણ અસર કરી શકે  
છે. **COVID-19** ધરાવતા લોકોમાં ઘણાં લક્ષણો જોવા મળ્યાં છે, જેમાં હળવા લક્ષણોથી લઈને ગંભીર  
માંદગીના લક્ષણો હોય શકે છે. વાયરસના સંપર્કમાં આવ્યા પછી 2 થી 14 દિવસ પછી આ લક્ષણો  
દેખાઈ શકે છે. આ લક્ષણોમાં નીચે મુજબ શામેલ હોઈ શકે છે: તાવ અથવા શરદી; ઉધરસ; હાંફ ચઢવી;  
થાક; સનાયુ અથવા શરીરમાં દુખાવો; માથાનો દુખાવો; સ્વાદ અથવા ગંધનો અભાવ; ગળું સુકાઈ જવું;  
નાક બંધ અથવા વહેતું નાક; ઉબકા અથવા ઉલટી; આડા

**Moderna COVID-19 Vaccine (મોડના કોવિડ-19 રસી) શું છે?**

**Moderna COVID-19 Vaccine (મોડના કોવિડ-19 રસી)** એ એક અસ્વીકૃત રસી છે જે **COVID-19** ને અટકાવી શકે છે. **COVID-19** ને રોકવા માટે **FDA** દ્વારા માન્ય કોઈપણ રસી ઉપલબ્ધ નથી.

**FDA** એ કટોકટીના ઉપયોગ માટે અધિકૃતિ (EUA) હેઠળ 18 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના વ્યક્તિઓમાં **COVID-19** ને રોકવા માટે મોડના **COVID-19** રસીનો કટોકટીના સમયે ઉપયોગ કરવાનો અધિકાર આપ્યો છે.

EUA વિશે વધુ માહિતી મેળવવા માટે, "કટોકટીના ઉપયોગ માટે અધિકૃતિ (EUA) શું છે?" તે આ ફેકટશીટના અંતના વિભાગમાં જુઓ.

તમારે Moderna COVID-19 Vaccine (મોડના કોવિડ-19 રસી) લેતા પહેલા તમારા રસીકરણ પ્રદાતાને શું જાણ કરવી જોઈએ?

તમારા રસીકરણ પ્રદાતાને તમારી બધી તબીબી પરિસ્થિતિઓ વિશે કહો, જેમાં આ સામેલ છે:

- કોઈપણ એલજી છે
- તાવ આવે છે
- રક્તસાવ વિકૃતિ હોય અથવા રક્ત પાતળું થતું હોય
- ઇમ્યુનોકોમપ્રોમિસ્ડ છો અથવા એવી દવા લો છો જે તમારી રોગપ્રતિકારક શક્તિને અસર કરે છે
- ગર્ભવતી છો અથવા ગર્ભવતી બનવાની યોજના ધરાવો છો
- સ્તનપાન કરાવો છો
- અન્ય બીજુ કોઈ **COVID-19** રસી લીધી છે

**Moderna COVID-19 Vaccine (મોડના કોવિડ-19 રસી) કોણે લેવી જોઈએ?**

**FDA** એ 18 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના વ્યક્તિઓમાં મોડના **COVID-19** રસીના કટોકટીના ઉપયોગને અધિકૃતતા આપી છે.

**Moderna COVID-19 Vaccine (મોડના કોવિડ-19 રસી) કોણે ન લેવી જોઈએ?**

તમારે **Moderna COVID-19 Vaccine (મોડના કોવિડ-19 રસી)** ન લેવી જોઈએ જો તમને:

- આ રસીના પહેલાના ડોઝ પછી તીવ્ર એલજીક પ્રતિક્રિયા થઈ હતી

- આ રસીના કોઈપણ ઘટકને લીધે ગંભીર એલજીક પ્રતિક્રિયા થઈ હતી

**મોડના કોવિડ-19 રસીમાં ક્યા ક્યા ઘટકો છે?**

મોડના **COVID-19** રસીમાં નીચે જણાવેલ ઘટકો સામેલ છે: મેસેંજર રિબોન્યુકલેઇક એસિડ (mRNA), લિપિડસ (SM-102, પોલિઇથિલિન ડાયકોલ [PEG] 2000 ડાયમાયરીસ્ટઇલ ડિલિસરોલ [DMG], કોલેસ્ટરોલ, અને 1,2-ડિસ્ટ્રોયલ-સ્ન-ડિલિસરો -3 -ફોસ્ફોલિન [DSPC]), ટ્રોમેટામિન, ટ્રોમેથામિન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ, એસિટિક એસિડ, સોડિયમ એસિટેટ અને સુકોઝ.

Moderna COVID-19 Vaccine (મોડના કોવિડ-19 રસી) કેવી રીતે આપવામાં આવે છે?

**Moderna COVID-19 Vaccine (મોડના કોવિડ-19 રસી)** તમને સ્નાયુમાં ઇન્જેક્શન તરીકે આપવામાં આવશે.

મોડના **COVID-19** રસીના રસીકરણની શ્રેણી 1 મહિનાના અંતરે 2 ડોઝમાં આપવામાં આવે છે.

જો તમને મોડના **COVID-19** રસીનો એક ડોઝ પ્રાપ્ત થાય છે, તો તમારે રસીકરણ શ્રેણી પૂર્ણ કરવા માટે 1 મહિના પછી આ સમાન રસીનો બીજો ડોઝ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ.

શું Moderna COVID-19 Vaccine (મોડના કોવિડ-19 રસી) આ પહેલા ઉપયોગમાં લેવામાં આવી છે?

**Moderna COVID-19 Vaccine (મોડના કોવિડ-19 રસી)** એ અસ્વીકૃત રસી છે. તબીબી અજમાયશમાં, આશરે 15,400 વ્યક્તિઓએ 18 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉમરના લોકોને મોડના **COVID-19** રસીનો ઓછામાં ઓછો 1 ડોઝ આપવામાં આવ્યો છે.

**મોડના કોવિડ-19 રસીના ફાયદાઓ શું છે?**

ચાલુ તબીબી અજમાયશમાં, **Moderna COVID-19 Vaccine (મોડના કોવિડ-19 રસી)** એ 1 મહિનાના અંતરે 2 ડોઝ આપવામાં આવે છે તો **COVID-19** ને અટકાવે છે એવું દર્શાવે છે. **COVID-19** સામે રક્ષણનો સમયગાળો હાલમાં અજ્ઞાત છે.

**મોડના કોવિડ-19 રસીના જોખમો શું છે?**

**Moderna COVID-19 Vaccine (મોડના કોવિડ-19 રસી)** માટે જાણવામાં આવેલી આડઅસરોમાં આ શામેલ છે:

- ઇન્જેક્શનના સ્થળો પ્રતિક્રિયાઓ: ઇન્જેક્શન આપવામાં આવ્યું હોય તે હાથમાં લસિકા ગાંઠોમાં ફુખાવો, ક્રોમળતા અને સોજો, સોજો (કઠિનતા) અને લાલાશ.

- સામાન્ય આડઅસર: થાક, માથાનો દુખાવો, માંસપેશીઓમાં દુખાવો, સાંધાનો દુખાવો, શરદી, ઉબકા અને ઉલટી, અને તાવ.

એવી બહુ ઓછી શક્યતા છે કે **Moderna COVID-19 Vaccine** (મોડના કોવિડ-19 રસી) ગંભીર એલજીક પ્રતિક્રિયા પેદા કરી શકે છે. કોઈપણ ગંભીર એલજીક પ્રતિક્રિયા સામાન્ય રીતે મોડના **COVID-19** રસીનો ડોઝ પ્રાપ્ત કર્યા પછી થોડીવારથી લઈને એક કલાકની અંદર થાય છે. આ કારણોસર, તમારા રસીકરણ પ્રદાતા તમને રસીકરણ પછી તમારા પર દેખરેખ રાખવા માટે તમારી રસી પ્રાપ્ત કરો છો તે સ્થળે રોકાવા માટે કહી શકે છે. ગંભીર એલજીક પ્રતિક્રિયાના ચિન્હોમાં આ શામેલ હોઈ શકે છે:

- શાસ લેવામાં તકલીફ
- તમારા ચહેરા અને ગળામાં સોજો
- ઝડપી ધબકારા
- તમારા સમગ્ર શરીરમાં વધુ ફોલ્લીઓ
- ચક્કર અને નબળાઇ

આ મોડના **COVID-19** રસીની બધી સંભવિત આડઅસર હોઈ શકે નહીં. ગંભીર અને અધ્યાધ્યારી આડઅસર થઈ શકે છે. મોડના **COVID-19** રસીનો હજુ પણ તબીબી અજમાયશમાં અભ્યાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

**આડઅસર થાય તો મારે શું કરવું જોઈએ?**

જો તમને કોઈ ગંભીર એલજીક પ્રતિક્રિયા થઈ હોય, તો 9-1-1 પર કોલ કરો અથવા નજીકની હોસ્પિટલમાં જાઓ.

જો તમને કોઈ આડઅસર હોય જે તમારા માટે ચિંતા ઊભી કરે અથવા ફૂર ન થાય તો રસીકરણ પ્રદાતા અથવા તમારા આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાને કોલ કરો.

રસીની આડઅસરોની જાણ **FDA/CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)** ને કરો. **VAERS** ના ટોલ-ફી નંબર 1-800-822-7967 છે અથવા <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html> પર ઓનલાઇન રિપોર્ટ કરો. કૃપા કરીને રિપોર્ટ ફોર્મના #18 નંબરના બોક્સની પ્રથમ લાઇનમાં "Moderna COVID-19 Vaccine (મોડના કોવિડ-19 રસી) EUA" લખો.

આ ઉપરાંત, તમે **ModernaTX, Inc.** ને 1-866-MODERNA (1-866-663-3762) પર આડઅસરોની જાણ કરી શકો છો.

તમને v-safe માં નોંધણી કરવાનો વિકલ્પ પણ આપવામાં આવી શકે છે. v-safe એ એક નવું સ્વૈચ્છિક સ્માર્ટફોન-આધારિત ટ્રૂલ છે અને જેઓને COVID-19 રસીકરણ પછી સંભવિત આડઅસરોને ઓળખવા માટે રસી આપવામાં આવી હોય તેવા લોકોની તપાસ માટે ટેક્સ્ટ મેસેજિંગ અને વેબ સર્વેક્ષણોનો ઉપયોગ કરે છે. v-safe એવા પ્રશ્નો પૂછે છે જે CDC ને COVID-19 રસીઓની સલામતી માટેની દેખરેખ રાખવામાં મદદ કરે છે. જો જરૂરી હોય તો v-safe બીજા ડોઝ માટે રીમાઇન્ડર્સ આપે છે અને જો સહભાગીઓ COVID-19 રસીકરણ બાદ આરોગ્ય પર નોંધપાત્ર અસરની જાણ કરે છે તો CDC દ્વારા લાઇબ ટેલિફોન ફોલો-અપ પણ પૂરી પાડે છે. તેમાં કેવી રીતે સાઇન અપ કરવું તે વિશે વધુ માહિતી માટે, અહીં મુલાકાત લો: [www.cdc.gov/vsafe](http://www.cdc.gov/vsafe).

જો હું Moderna COVID-19 Vaccine (મોડર્ન કોવિડ-19 રસી) ન લેવાનું નક્કી કરું તો શું થશે?

Moderna COVID-19 Vaccine (મોડર્ન કોવિડ-19 રસી) લેવી કે ન લેવી તે તમારી પસંદગી છે. જો તમે તે ન લેવાનું નક્કી કરો છો, તો તે તમારી માનક તબીબી સંભાળ પર અસર કરશે નહીં.

શું COVID-19 ને રોકવા માટે Moderna COVID-19 Vaccine (મોડર્ન કોવિડ-19 રસી) સિવાય બીજુ અન્ય પસંદગીઓ ઉપલબ્ધ છે?

હાલમાં, COVID-19 ને અટકાવવા માટે FDA-માન્યતા પ્રાપ્ત કોઈપણ વૈકલ્પિક રસી ઉપલબ્ધ નથી. COVID-19 ને રોકવા માટેની અન્ય રસીઓ કટોકટીના ઉપયોગ માટે અધિકૃતતા હેઠળ ઉપલબ્ધ હોઈ શકે છે.

શું હું અન્ય કોઈ રસીઓ સાથે Moderna COVID-19 Vaccine (મોડર્ન કોવિડ-19 રસી) પ્રાપ્ત કરી શકું?

અન્ય રસીઓ સાથે મોડર્ન COVID-19 રસીના ઉપયોગ વિશે કોઈ માહિતી ઉપલબ્ધ નથી.

જો હું ગર્ભવતી છું અથવા સ્તનપાન કરાવું છું તો?

જો તમે સર્ગાર્ભી હો અથવા સ્તનપાન કરાવતા હો, તો તમારા આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતા સાથે તમારા વિકલ્પો અંગે ચર્ચા કરો.

Moderna COVID-19 Vaccine (મોડર્ન કોવિડ-19 રસી) દ્વારા મને COVID-19 રોગ થઈ શકે?

ના, મોડર્ન COVID-19 રસીમાં SARS-CoV-2 શામેલ નથી અને તેનાથી તમને COVID-19 થઈ શકશે નહીં.

તમારું રસીકરણ કાર્ડ સાથે રાખો

જ્યારે તમે તમારો પ્રથમ ડોઝ પ્રાપ્ત કરો છો, ત્યારે તમને મોડન્સ COVID-19 રસીનો બીજો ડોઝ જ્યારે પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ તે બતાવવા માટે તમને રસીકરણ કાર્ડ મળશે. પાછા આવો ત્યારે તમારું કાર્ડ સાથે લાવવાનું યાદ રાખો.

### વધારાની માહિતી

જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો વેબસાઇટની મુલાકાત લો અથવા નીચે આપેલા ટેલિફોન નંબર પર કોલ કરો.

સૌથી તાજેતરની ફેફટશીટ્સ એક્સેસ કરવા માટે, ફુપા કરીને નીચે આપેલા QR કોડને સ્કેન કરો.

Moderna COVID-19 રસી વેબસાઇટ	ટેલિફોન નંબર
<a href="http://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua">www.modernatx.com/covid19vaccine-eua</a> 	1-866-MODERNA (1-866-663-3762)

હું વધુ માહિતી કેવી રીતે મેળવી શકું?

- રસીકરણ પ્રદાતાને પૂછો
- <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html> પર CDC ની મુલાકાત લો
- <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization> પર FDA ની મુલાકાત લો
- તમારા રાજ્ય અથવા સ્થાનિક જાહેર આરોગ્ય વિભાગનો સંપર્ક કરો

મારી રસીકરણ માહિતી ક્યાં રેકૉર્ડ કરવામાં આવશે?

રસીકરણ પ્રદાતા તમારી રસીકરણ માહિતી તમારા રાજ્ય / સ્થાનિક અધિકારક્ષેત્રની રોગપ્રતિરક્ષા માહિતી સિસ્ટમ (IIS) અથવા અન્ય નિયુક્ત સિસ્ટમમાં રેકૉર્ડ કરી શકે છે. તે એ સુનિશ્ચિત કરશે કે જ્યારે તમે બીજા ડોઝ માટે પાછા આવશો ત્યારે તમને આ સમાન રસી પ્રાપ્ત થાય છે. IISs વિશે વધુ માહિતી માટે, અહીં મુલાકાત લો: <https://www.cdc.gov/vaccines/program/iis/about.html>.

જો ઇજા થાય તો તેની વળતરની યોજના શું છે?

કાઉન્ટરમેઝર્સ ઇન્જરી ક્રાપેન્સેશન પ્રોગ્રામ (CICP) એ એક સંઘીય કાર્યક્રમ છે જે તબીબી સંભાળ અને કેટલાક અન્ય ચોક્કસ ખર્ચ માટે ચૂકવણી કરવામાં મદદ કરી શકે છે જે લોકોને આ રસી સહિત, અમૃત

દવાઓ અથવા રસીથી ગંભીર રીતે ઇજા થઈ હોય. સામાન્ય રીતે, રસી મેળવવાની તારીખથી એક (1) વર્ષની અંદર CICP ને દાવાની રજૂઆત કરવી આવશ્યક છે. આ પ્રોગ્રામ વિશે વધુ જાણવા માટે, [www.hrsa.gov/cicp/](http://www.hrsa.gov/cicp/) ની મુલાકાત લો અથવા 1-855-266-2427 પર કોલ કરો.

## કટોકટીના ઉપયોગ માટે અધિકૃતિ (EUA) શું છે?

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના FDA એ કટોકટીના ઉપયોગ માટે અધિકૃતિ (EUA) કટોકટી મિકેનિઝમ હેચળ Moderna COVID-19 Vaccine (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) ઉપલબ્ધ કરી છે. આરોગ્ય અને માનવ સેવા સચિવ (HHS) ની ઘોષણા દ્વારા EUA ને સમર્થન મળ્યું ટેકો છે કે COVID-19 રોગચાળા દરમિયાન દવાઓ અને જૈવિક ઉત્પાદનોનો કટોકટીના સમયે ન્યાયિક રીતે ઉપયોગ કરવા જેવા સંજોગો અસ્તિત્વમાં છે.

Moderna COVID-19 Vaccine (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) એ FDA- માન્યતા અથવા મંજૂર કરેલા ઉત્પાદનની સમાન સમીક્ષા પૂર્ણ કરી નથી. FDA ત્યારે EUA જાહેર કરી શકે છે જ્યારે અમુક ચોક્કસ માપદંડ પૂરા થાય છે, અને જ્યારે પૂરતા, અથવા માન્ય અને ઉપલબ્ધ વિકલ્પો નથી. આ ઉપરાંત, FDA નો નિર્ણય એવા ઉપલબ્ધ વૈજ્ઞાનિક પુરાવાઓની સંપૂર્ણતા પર આધારિત હોય છે જે દર્શાવે છે કે કોઈપણ ઉત્પાદન COVID-19 રોગચાળા દરમિયાન COVID-19 ને રોકવા માટે અસરકારક હોઈ શકે છે અને તે ઉત્પાદનના જાણીતા અને સંભવિત ફાયદા એ ઉત્પાદનના જાણીતા અને સંભવિત જોખમો કરતાં વધુ હોય છે. COVID-19 રોગચાળા દરમિયાન આવા ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરવા દેવા માટે આ તમામ માપદંડોનું પાલન કરવું આવશ્યક છે.

Moderna COVID-19 Vaccine (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) માટેનો EUA એ આ COVID-19 EUA ઘોષણાના સમયગાળા માટે, આ ઉત્પાદનોના કટોકટી ઉપયોગને ન્યાયી ઠેરવ્યા સિવાય, અને તેને સમાપ્ત અથવા રદ કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી અસરકારક છે. (ત્યારબાદ ઉત્પાદનો હવે ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે નહીં).

©2020 ModernaTX, Inc. All rights reserved.

Patent(s): [www.modernatx.com/patents](http://www.modernatx.com/patents)

સંશોધિત: 12/2020



ઇલેક્ટ્રોનિક મોડિકલ રેકોર્ડ્સ/ઇન્ફ્યુનાઇઝન માહિતી વ્યવસ્થા  
માટે વેઝિસન મેળવનારને આ ફેફ શીટ પૂરી પાડવામાં આવી તે  
કૃપાર કરવા સેન કરો.

બારકોડ તારીખ: 12/2020